

Ersatzteilkatalog

für

RU04 - RU14 - RU14A

OE - Rotorspinnmaschinen

HIMATEX Textil
Mühlweg 1
85088 Vohburg
GERMANY

Tel.: + 49 (0) 8457 – 935 959
Fax: + 49 (0) 8457 – 935 977

e-mail: himatex@t-online.de



H.0310.01.1 Lagerplatte



H.0200.08.1 Schrägstirnrادpaar



H.0201.46.1 Spiralkegelradpaar



H.0600.10.1 Hubkurve



H.0600.09.1
Hubverlagerungskurve




H.0600.14.1 Ritzelwelle



H.0201.67.1 Synt. Öl f. Getriebe



H.0300.80.1 Zahnriemenrad
Z 16 - Z64



H.1500.12.5 Motor f Schmutztransport inkl. Getriebe

D35 mm



D40 mm



D56 mm



D65 mm



D80 mm



D80 mm R3



D90 mm



D92 mm R8

H.2600.16.35.1 Rotor D35 mm besch. / C-Schaft
H.2600.16.35.2 Rotor D35 mm besch. / C1-Schaft

H.2600.16.35.3 Rotor D35 mm SE / C-Schaft
H.2600.16.35.4 Rotor D35 mm SE / C1-Schaft

H.2600.16.40.1 Rotor D40 mm besch. / C-Schaft
H.2600.16.40.2 Rotor D40 mm besch. / C1-Schaft

H.2600.16.40.3 Rotor D40 mm SE / C-Schaft
H.2600.16.40.4 Rotor D40 mm SE / C1-Schaft

H.2600.16.48.1 Rotor D48 mm besch. / C-Schaft
H.2600.16.48.2 Rotor D48 mm besch. / C1-Schaft

H.2600.16.48.3 Rotor D48 mm SE / C-Schaft
H.2600.16.48.4 Rotor D48 mm SE / C1-Schaft

H.2600.16.56.1 Rotor D56 mm besch. / C-Schaft
H.2600.16.56.2 Rotor D56 mm besch. / C1-Schaft

H.2600.16.56.3 Rotor D56 mm SE / C-Schaft
H.2600.16.56.4 Rotor D56 mm SE / C1-Schaft

H.2600.16.65.1 Rotor D65 mm besch. / C-Schaft
H.2600.16.65.2 Rotor D65 mm besch. / C1-Schaft

H.2600.16.80.1 Rotor D80 mm / C-Schaft
H.2600.16.80.2 Rotor D80 mm / C1-Schaft

H.2600.16.80.1 Rotor D80 mm R3 / C-Schaft
H.2600.16.80.2 Rotor D80 mm R3 / C1-Schaft

H.2600.16.90.1 Rotor D90 mm / C-Schaft
H.2600.16.90.2 Rotor D90 mm / C1-Schaft

H.2600.16.92.1 Rotor D92 mm R8 / C-Schaft
H.2600.16.92.2 Rotor D92 mm R8 / C1-Schaft



H.2600.08.2 Rotorgehäuse




H.2600.09.2 Dichtring

H.2600.01.2 Schraube



H.2600.04.2 Klemmfeder



H.2600.03.2 Dichtscheibe

D35mm



D40mm



D48mm



D56/65mm



D80/92mm

H.3300.48.35 Rotordeckel D35 mm RU14

H.3300.48.40 Rotordeckel D40 mm RU14

H.3300.48.48 Rotordeckel D48 mm RU14

H.3300.48.56 Rotordeckel D56/65 mm RU14

H.3300.48.80 Rotordeckel D80/92 mm RU14



H.3300.67.01 Keramik Einlage – Düse Keramik glatt D14

H.3300.67.02 Keramik Einlage – Düse Keramik 4 Kerben D14

H.3300.67.03 Keramik Einlage – Düse Keramik 8 Kerben D14

H.3300.67.03 Keramik Einlage – Düse Keramik spiral D14

H.3300.67.04 Metall Einlage - Düse Keramik glatt D17

H.3300.67.05 Metall Einlage – Düse Keramik 4 Kerben D17

H.3300.67.06 Metall Einlage - Düse Keramik 8 Kerben D17

H.3300.67.07 Metall Einlage – Düse Keramik spiral D17

H.3300.67.08 Metall Düse glatt D17

H.3300.67.09 Metall Düse 4 Kerben D17

H.3300.67.10 Metall Düse 8 Kerben D17

H.3300.67.10 Metall Düsen 16K boriert AF 17 (Schraube)

H.3300.67.11 Düse Keramik glatt AF17

H.3300.67.12 Düse Keramik 4 Kerben AF17

H.3300.67.13 Düse Keramik 8 Kerben AF17

H.3300.67.14 Düse Keramik spiral AF17

H.3300.67.15 Düse Keramik glatt AF22

H.3300.67.16 Düse Keramik 4 Kerben AF22

H.3300.67.17 Düse Keramik 8 Kerben AF22

H.3300.67.18 Düse Keramik spiral AF22

H.3300.67.19 Düse Keramik 4 Kerben AF30

H.3300.67.20 Düse Keramik 8 Kerben AF30



H.3300.75.1 Reiniger f. Abzugsrohr und Düse

H.3300.68.1 Fadenführungsrohr



H.3300.73.1 Fadenführungsrohr soft twist



H.1300.12.1 Friktionswalze



H.1300.12.2 Friktionswalze solid



H.1300.13.1
Gummiring für Friktionswalze



H.2700.31.1 Fadenreserveteller zyl. D54



H.2700.38.1 Spulenteller Zyl. D54



H.2700.37.1 Lager f.Fadenreserve-/Spulenteller



H.1300.07.1 Abzugswelle



H.1300.05.1
Lager f. Friktions- u. Abzugswelle

H.1300.08.1
Rillenkugellager



H.1300.70.1 Kupplung D 25 mm



H.1300.71.1 Spider

H.2300.15.1 Kupplung



H.2700.25.3 Spulenhalter kpl.



H.2700.25.3 Reibdämpfer



H.2700.10.3 Schwenkarm L



H.2700.09.3 Schwenkarm R



H.2700.99.3 Lagersitz



H.2700.35.3
Halteclip für Kugellager



H.1300.36.1 Klemmleiste mit Bügel

H.1300.55.1
Führungsbogen



H.1300.61.1
Spannklotz



H.1300.42.4 Rolllager + Rolle



H.1300.16.4 Lager



H.1300.22.4 Fadenführerstange oben

H.1300.44.4 Fadenführerstange unten



H.1300.24.4 Fadenführer 1,3

H.1300.24.6 Fadenführer Grobgarn



H.1300.46.4 Fadenführer unten,3

H.1300.46.6 Fadenführer unten Grobgarn



H.1300.89.2 Oberwalze kpl. mit Lager



H.1300.80.2 Hebel f. Oberwalze kpl.

H.1300.19.3 Abzugsrohr



H.1300.18.3 Verschluss



H.1300.21.1 Dichtmanschette



H.3300.38.1 Ventil kpl. M



H.3300.38.5 Ventil kpl. P

H.2000.02.4 Auflösewalzengehäuse kpl.



H.2300.02.4 Lager f. Auflöseeinheit





H.2000.48.4
Einsatz f. Auflösewalzengehäuse



H.2300.02.4 Topf f. Auflösewalzengehäuse 16 mm

H.2300.02.6 Topf f. Auflösewalzengehäuse 24 mm

H.2000.03.4 Deckel



H.2000.28.9
Werkzeug f. Auflösewalzengehäuseclip



H.2000.28.8 Clip f. Auflösewalzengehäuse



H.2000.28.1 Auflösewalze OB20

H.2000.28.2 Auflösewalze OS21



H.2000.28.5 Auflösewalze SOLID RING OS21-6 kpl.
H.2000.28.6 SOLID RING OS21-6



H.2000.30.8 Lager für Auflösewalze



H.2000.05.1 Speisemulde fein
H.2000.05.2 Speisemulde grob

H.2000.07.6 Einlauftrichter



H.3300.33.1 Hebel f. Rotorreinigung

H.3300.03.1 Montageplatte





H.3300.02.1 Verdeck



H.3300.09.1 Schraube



H.3300.08.1 Klinke



H.3300.14.1
Klinkenwinkel

H.3300.68.1 Fadenführungsrohr



H.3300.73.1 Fadenführungsrohr soft twist



H.2500.01.1 Rotorlager kpl. C

H.2501.01.2 Rotorlager kpl. C1



H.2500.02.1 Rotorlagergehäuse C

H.2501.02.2 Rotorlagergehäuse C1

H.2500.28.1 Stützscheibe kpl. mit Lager



H.2501.29.1 Twin disc - Lager

H.2501.30.1 Stützscheibe



H.2500.05.1 Dichtbuchse C1



H.2501.05.1 Dichtbuchse C

H.2501.33.1 Verschluss - Stopfen



H.2500.33.2 Verschluss - Stopfen

H.2501.04.1 Stellschraube



H.2500.99.1 Kugel

H.2501.03.1 Axialdeckel



H.2500.26.1 Schmierdocht



H.2500.60.1 Öl f. Rotorlager



H.2501.11.1 Rollenhebel C
H.2502.11.5 Rollenhebel C1



H.2501.37.1 Laufrolle kpl. C
H.2502.37.5 Laufrolle kpl. C1



H.2500.11.1 Bremshebel C

H.2502.11.2 Bremshebel C1



H.2501.18.1
Halter m. Bremsbelag kpl.



H.2501.20.1 Druckstange kpl.



H.2501.31.1 Zwischenhebel



- H.0200.78.4 Flachriemen 25x26.485 4S
- H.0200.78.5 Flachriemen 25x31.955 5S
- H.0200.78.6 Flachriemen 25x37.420 6S
- H.0200.78.7 Flachriemen 25x42.890 7S
- H.0200.78.8 Flachriemen 25x48.360 8S
- H.0200.78.9 Flachriemen 25x53.825 9S

- H.0200.79.4 Flachriemen 10x24.485 4S
- H.0200.79.5 Flachriemen 10x29.950 5S
- H.0200.79.6 Flachriemen 10x35.420 6S
- H.0200.79.7 Flachriemen 10x40.890 7S
- H.0200.79.8 Flachriemen 10x46.355 8S
- H.0200.79.9 Flachriemen 10x51.825 9S



- H.0800.26.4 Transportriemen 100x24.040 4S
- H.0800.26.5 Transportriemen 100x29.630 5S
- H.0800.26.6 Transportriemen 100x35.220 6S
- H.0800.26.7 Transportriemen 100x40.810 7S
- H.0800.26.8 Transportriemen 100x46.400 8S
- H.0800.26.9 Transportriemen 100x51.990 9S

- H.1000.29.4 Transportriemen 180x28.760 4S
- H.1000.29.5 Transportriemen 180x34.370 5S
- H.1000.29.6 Transportriemen 180x39.970 6S
- H.1000.29.7 Transportriemen 180x45.570 7S
- H.1000.29.8 Transportriemen 180x51.170 8S
- H.1000.29.9 Transportriemen 180x56.780 9S



H.2300.7.1 Bandspannrolle



H.2300.16.1 Flachriemen 12 x 534

H.2300.10.1 Entlastungshebel



H.2300.17.1 Treibscheibe Stahl

H.2300.17.5 Treibscheibe Alu



H.2300.01.1 Antriebswelle f. Auflösewalzen kpl.



H.2300.18.1 Lager kpl.

H.2300.12.24 Lagerarm kpl.



H.2300.23.1 Lager f. Speisezyylinder



H.2301.23.2 Nadellager



H.3300.64.1 Fadenwächter kpl.

H.3300.94.1 Magnet f. Fadenwächter




H.210.06.8 Kuplung f. Einzelspeisung

H.2000.43.1 Magnet



H.4100.10.1 Sektions Elektronik Platine RU14



H.4100.20.1 Sektions Elektronik Platine RU14-A



H.4500.08.1 Power Filter

H.4500.22.1 N7 DUO - Thyristor





H.3300.65.1 Leuchtschaltelement



H.3300.65.4
Bestätigungselement



H.3300.66.1 Lampe T5,5



H.3300.66.9 LED Lampe T5,5 K

Elektronik Service

Für sämtliche Elektronik Baugruppen der RU04, RU14, RU14 – A können wir auch einen Austausch bzw. Reparatur – Service anbieten.

Wir setzen eingesandte Baugruppen wie z.B. Sektionselektronik, CPU's oder I/O's der Maschinenzentrale bzw. Wanderautomaten neuwertig instand.

Zusätzlich können wir Ihnen einen Vorort – Service durch einen sehr erfahrenen Service Techniker zur Problemanalyse und Störungsbeseitigung anbieten.

Dieser Service umfasst Maschinen der Baureihen RU11, RU04 – RU14A, R1, R20, RSB 51 – 851 und D30.

Telefon: 0049 (0) 8547 / 935 959